墨西哥用户标签查询接口

文档信息

文档名称	墨西哥用户标签查询接口规范
文档版本	V1.1
编写人	ShanFeng
核对人	
审核人	

1、 概述

1.1 文档说明

本文档描述接口服务平台对外提供的墨西哥用户标签查询 HTTP API。接口支持一次查询手机号、邮箱或 CURP，并返回每个关键字对应的用户画像、风险评分和动态标签。

1.2 适用范围

本接口规范适用于客户端调用之间实现业务的交互过程。

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

2、 接口规范

2.1 接口描述

地址类型	接口地址	请求方式
生产环境	待定	POST

2.2 输入参数列表

参数名	描述	是否必填	备注
memberCode	商户号	Y	接口平台开通的商户号
terminalCode	终端号	Y	接口平台开通的终端号
signData	加密参数	Y	见demo

2.3 signData 加密参数

输入参数	必填	描述	说明
memberCode	Y	商户号	接口平台开通的商户号
terminalCode	Y	终端号	接口平台开通的终端号
memberOrder	Y	商户订单号	最大 50 位且每次不能重复；**该字段是双方订单核实的唯一字段，需保存**
subMemberDesc	Y	直接授权商户名称	需为与查询用户直接签订授权协议的公司主体的工商登记名称
keywords	Y	查询关键字	1 至 3 个，使用英文逗号分隔且前后无空格；明文可为 5—20 位数字手机号、小写邮箱或 18 位大写字母/数字 CURP
encryptionType	Y	关键字加密方式	0：明文；10：MD5。值为 10 时，每个关键字均须为 32 位十六进制字符串

2.4 返回参数列表

参数名	**描述**	**类型**	**备注**
success	请求成功标识	boolean	true：网关正常处理；false：鉴权、解密、参数校验等处理失败

data	交易结果	object	查得
			{
			"success": true,
			"data": {
			"code": "0",
			"desc": "成功",

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

			"tradeNo": "20260830153606394759806258673139", "fee": "Y", "detail": [{ "keyword": "AABM891025HMSBRG09", "userInfo": { "riskAcceptScore": 5.272, "jobStableLevel": 30.0, "creditLevel": 0.833, "repayLevel": 2.0, "salaryLevel": 21.339, "applyLoanLevel": 2.446, "statusLevel": 3.0, "riskScore1": 39.134, "riskScore2": 19.268, "riskScore30": 25.782, "riskScore31": 22.578, "riskScore4": 49.972 }, "tag": { "whatsapp": true, "overdue1dOrder": true, "rejectedApplicant": true, "registerLoanContact": true, "highSalary": true } }] }, "errorCode": null, "errorMsg": null }
errorCode	状态码	string	详见 2.7 验证状态表（ success 为 true 时，返回为空）
errorMsg	状态描述	string	详见 2.7 验证状态表（ success 为 true 时，返回为空）

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

2.5 data 结果数据参数列表

返回字段	类型	描述	备注
detail	array<object>	筛查结果详情	筛查结果，详见2.8
tradeNo	string	交易订单号	
code	string	交易结果编码	验证编码,详见 2.6
desc	string	交易结果描述	
fee	string	收费标识	Y:是; N:否

2.6 code 验证状态表

产品名称	code	收费	描述
墨西哥用户标签查询接口	0	是	成功
	1	否	查无结果
	999	否	渠道异常

2.7 errorCode 状态码及描述

状态码(errorCode)	描述(errorMsg)
C2	不存在该产品
C3	商户未配置该产品
C4	商户已经停用
C5	该产品已经关闭
C6	报文解密错误
C7	请求报文参数错误
C8	商户订单号重复
C9	请求异常
C10	商户号不存在
C11	IP 未加入白名单
C12	重复调用
C13	二级商户未报备

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

2.8 detail结果字段及说明

名称	类型	描述
keyword	string	本条结果对应的原始查询关键字
userInfo	object	用户画像及风险指标；未查得相应画像时可能为 null 或不返回
userInfo.riskAcceptScore	decimal	风险接受度，0—100；越高表示用户越下沉、风险接受度越高
userInfo.jobStableLevel	decimal	工作稳定性，1—31；越高表示工作越稳定、风险越低
userInfo.creditLevel	decimal	信用水平，0—1；越高表示信用表现越好、风险越低
userInfo.repayLevel	decimal	履约能力，1—3；越高表示履约能力越强、风险越低
userInfo.salaryLevel	decimal	薪资水平，0—100；越高表示薪资水平越高、风险越低
userInfo.applyLoanLevel	decimal	申贷水平，0—100；越高表示申请借贷越活跃、风险越高
userInfo.statusLevel	decimal	身份性质水平，1—5；越高表示风险越高
userInfo.riskScore1	decimal	用户风险评分 V1，0—100，偏单期、7 天短期客群；越高风险越高
userInfo.riskScore2	decimal	用户风险评分 V2，0—100，偏 14—30 天分期客群；越高风险越高
userInfo.riskScore30	decimal	用户风险评分 V3.0，0—100，偏 30 天以上中长期客群；越高风险越高
userInfo.riskScore31	decimal	用户风险评分 V3.1，0—100，偏 30 天以上中长期客群；越高风险越高
userInfo.riskScore4	decimal	用户风险评分 V4，0—100，偏 14—30 天中期客群；越高风险越高
tag	object	用户标签对象；仅返回命中的标签，字段值为 true，未命中的标签不返回。具体字段见下表。
tag.youngBorrower	boolean	低龄借贷者
tag.advancedBorrower	boolean	高龄借贷者
tag.accessibleEmail	boolean	真实可及邮箱

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

tag.whatsapp	boolean	信贷 app 历史绑定过 WhatsApp
tag.registerLoan30d	boolean	近 30 天注册过信贷 app
tag.registerLoan60d	boolean	近 60 天注册过信贷 app
tag.registerLoan90d	boolean	近 90 天注册过信贷 app
tag.registerLoan180d	boolean	近 180 天注册过信贷 app
tag.registerLoan365d	boolean	近 365 天注册过信贷 app
tag.imssType10	boolean	上月缴纳过 10 类社保
tag.imssType13	boolean	上月缴纳过 13 类社保
tag.imssType14	boolean	上月缴纳过 14 类社保
tag.imssType17	boolean	上月缴纳过 17 类社保
tag.imssType30	boolean	上月缴纳过 30 类社保
tag.imssType32	boolean	上月缴纳过 32 类社保
tag.imssType33	boolean	上月缴纳过 33 类社保
tag.imssType36	boolean	上月缴纳过 36 类社保
tag.imssType38	boolean	上月缴纳过 38 类社保
tag.imssType40	boolean	上月缴纳过 40 类社保
tag.imssType42	boolean	上月缴纳过 42 类社保
tag.imssType44	boolean	上月缴纳过 44 类社保
tag.facebook	boolean	信贷 app 历史绑定过 Facebook
tag.overdue1dOrder	boolean	历史有逾期 1 天的订单
tag.overdue3dOrder	boolean	历史有逾期 3 天的订单
tag.overdue5dOrder	boolean	历史有逾期 5 天的订单
tag.overdue7dOrder	boolean	历史有逾期 7 天的订单
tag.overdue30dOrder	boolean	历史有逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank1New	boolean	历史在头部平台有新客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank1New	boolean	历史在头部平台有新客逾期 3 天的订单
tag.overdue5dRank1New	boolean	历史在头部平台有新客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank1New	boolean	历史在头部平台有新客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank1New	boolean	历史在头部平台有新客逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank2New	boolean	历史在中部平台有新客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank2New	boolean	历史在中部平台有新客逾期 3 天的订单
tag.overdue5dRank2New	boolean	历史在中部平台有新客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank2New	boolean	历史在中部平台有新客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank2New	boolean	历史在中部平台有新客逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank3New	boolean	历史在尾部平台有新客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank3New	boolean	历史在尾部平台有新客逾期 3 天的订单

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

tag.overdue5dRank3New	boolean	历史在尾部平台有新客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank3New	boolean	历史在尾部平台有新客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank3New	boolean	历史在尾部平台有新客逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank1Old	boolean	历史在头部平台有老客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank1Old	boolean	历史在头部平台有老客逾期 3 天的订单
tag.overdue5dRank1Old	boolean	历史在头部平台有老客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank1Old	boolean	历史在头部平台有老客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank1Old	boolean	历史在头部平台有老客逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank2Old	boolean	历史在中部平台有老客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank2Old	boolean	历史在中部平台有老客逾期 3 天的订单
tag.overdue5dRank2Old	boolean	历史在中部平台有老客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank2Old	boolean	历史在中部平台有老客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank2Old	boolean	历史在中部平台有老客逾期 30 天的订单
tag.overdue1dRank3Old	boolean	历史在尾部平台有老客逾期 1 天的订单
tag.overdue3dRank3Old	boolean	历史在尾部平台有老客逾期 3 天的订单
tag.overdue5dRank3Old	boolean	历史在尾部平台有老客逾期 5 天的订单
tag.overdue7dRank3Old	boolean	历史在尾部平台有老客逾期 7 天的订单
tag.overdue30dRank3Old	boolean	历史在尾部平台有老客逾期 30 天的订单
tag.registerGambling60d	boolean	近 60 天注册过赌博账户
tag.registerGambling365d	boolean	近 365 天注册过赌博账户
tag.gamblingVip	boolean	赌博平台 VIP 客户
tag.riskIpUser	boolean	风险 IP 使用者
tag.rejectedApplicant	boolean	历史申贷被拒
tag.youngContact	boolean	联系人为低龄用户
tag.advancedContact	boolean	联系人为高龄用户
tag.registerLoanContact	boolean	联系人注册过信贷 app
tag.registerGamblingContact	boolean	联系人注册过赌博平台
tag.rejectedOrderContact	boolean	联系人申贷被拒
tag.overdueOrderContact	boolean	联系人历史逾期
tag.twitter	boolean	历史注册过 Twitter
tag.highlyEducated	boolean	高学历
tag.highSalary	boolean	高薪资
tag.stableJob	boolean	稳定工作
tag.highInterestApplicant90dNew	boolean	近 90 天高息平台借款（新客）
tag.highInterestApplicant90dOld	boolean	近 90 天高息平台借款（老客）
tag.highInterestApplicant180dNew	boolean	近 180 天高息平台借款（新客）

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

tag.highInterestApplicant180dOld	boolean	近 180 天高息平台借款（老客）
tag.highFeeApplicant90dNew	boolean	近 90 天高手续费平台借款（新客）
tag.highFeeApplicant90dOld	boolean	近 90 天高手续费平台借款（老客）
tag.highFeeApplicant180dNew	boolean	近 180 天高手续费平台借款（新客）
tag.highFeeApplicant180dOld	boolean	近 180 天高手续费平台借款（老客）
tag.shortPeriodApplicant90dNew	boolean	近 90 天短期平台借款（新客）
tag.shortPeriodApplicant90dOld	boolean	近 90 天短期平台借款（老客）
tag.shortPeriodApplicant180dNew	boolean	近 180 天短期平台借款（新客）
tag.shortPeriodApplicant180dOld	boolean	近 180 天短期平台借款（老客）
tag.nightApplicant90dNew	boolean	近 90 天夜间申请（新客）
tag.nightApplicant90dOld	boolean	近 90 天夜间申请（老客）
tag.nightApplicant180dNew	boolean	近 180 天夜间申请（新客）
tag.nightApplicant180dOld	boolean	近 180 天夜间申请（老客）
tag.nightApplicantNew	boolean	夜间申请（新客）
tag.nightApplicantOld	boolean	夜间申请（老客）
tag.weekendApplicant90dNew	boolean	近 90 天周末申请（新客）
tag.weekendApplicant90dOld	boolean	近 90 天周末申请（老客）
tag.weekendApplicant180dNew	boolean	近 180 天周末申请（新客）
tag.weekendApplicant180dOld	boolean	近 180 天周末申请（老客）
tag.weekendApplicantNew	boolean	周末申请（新客）
tag.rejectedApplicant90dNew	boolean	近 90 天申贷被拒（新客）
tag.rejectedApplicant90dOld	boolean	近 90 天申贷被拒（老客）
tag.rejectedApplicant180dNew	boolean	近 180 天申贷被拒（新客）
tag.rejectedApplicant180dOld	boolean	近 180 天申贷被拒（老客）
tag.rejectedReapplyApplicant90dNew	boolean	近 90 天被拒后再次申请（新客）
tag.rejectedReapplyApplicant90dOld	boolean	近 90 天被拒后再次申请（老客）
tag.rejectedReapplyApplicant180dNew	boolean	近 180 天被拒后再次申请（新客）
tag.rejectedReapplyApplicant180dOld	boolean	近 180 天被拒后再次申请（老客）

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方

3、接口对接流程

1、联系技术开通接口测试权限（获取密钥 key 及 memberCode），测试阶段无需提供服务器 IP 白名单。

2、根据文档中的接口说明，替换为具体参数或使用挡板数据，发起测试请求。

3、接口测试完毕，商务层面签订正式合作协议，确认计费方式及费用。

4、提供服务器 IP 白名单给技术人员，开通正式接口权限。

本文档及其所含信息为机密材料,未经书面授权,不得将材料泄露给第三方